平利县人民政府办公室文件

平政办发〔2018〕87号

平利县人民政府办公室 关于切实做好稻水象甲疫情防控工作的紧急通知

各镇人民政府，县政府有关工作部门：

稻水象甲是一种国际性检疫害虫，其成虫啃食稻叶，幼虫蛀食稻根，一般造成水稻减产15%-20%，严重的减产50%以上，甚至导致绝收。其寄主范围广，耐饥饿，抗逆性强，繁殖能力强（孤雌生殖），传播途径多，因而蔓延快、危害大、防控难。近期，我县城关、广佛、长安、洛河、八仙、老县、大贵、兴隆、西河等镇均突发稻水象甲疫情，经市植保专家鉴定，且存扩散蔓延的可能，形势十分严峻。为全面组织开展稻水象甲疫情防控工作，及时有效控制疫情蔓延危害，切实保障水稻生产安全，现就有关事项紧急通知如下：

一、充分认识稻水象甲疫情防控的重要性和紧迫性

我县位于陕西省东南部，东邻湖北竹溪县，南接重庆市城口县，西连安康市岚皋县，北靠汉滨区、旬阳县，居陕、鄂、渝三省交界处，属于典型的省际边关县，且地处全国富硒带上，境内富硒水稻、油菜为主的富硒粮油产业资源丰富，生产优势明显。本次县境内突发的稻水象甲疫情极易扩散危害，并随交通运输工具传播蔓延至周边，如防控不力，将对我县富硒粮油生产安全造成重大威胁。各镇及相关部门要以农业产业丰收、富硒粮油促脱贫的高度出发，充分认识做好稻水象甲疫情防控工作的重要性、紧迫性和艰巨性，牢固树立抗灾夺丰收、促脱贫的思想，把疫情防控工作摆在突出位置，作为当前农业工作的头等大事来抓，采取最有力的措施，打好稻水象甲的防控战，最大限度遏制疫情蔓延危害，最大限度减少疫情对粮食生产的影响，确保全年农业生产目标实现。

二、加强领导，落实防控责任

各镇要高度重视防控工作，强化属地管理责任，着力行政推动，明确分管领导，成立防控工作组，召开防控技术培训工作会，夯实责任，明确分工，统筹部署疫情防控工作。县农林科技局要强化组织协调与信息沟通，迅速组织1-2个防控技术培训督导组，深入各镇，督促指导疫情防控工作，筹措疫情防控资金，充足准备防控药物和植保器械，确保防控工作迅速立即开展；农技等专业技术机构

要认真组织开展疫情排查、分析预警、培训指导及植物检疫等工作，为领导决策和完善防控措施提供科学依据。疫情防控工作严格执行行政问责和责任追溯制度，对因工作不力、措施不落实等造成疫情蔓延危害或其它严重后果的，将严肃追究有关单位及责任人的责任。

三、立即行动开展普查，实施重点监测

各镇要立即组织技术力量，按照“不漏一亩田”的原则，迅速深入田间地头对禾本科作物展开全面普查，并发动村组大户的力量建立监测点，对辖区重点田块实施定点监测，以查看危害症状为主，查找虫源为辅，逐田块排查。摸清稻水象甲在辖区内发生的情况，建立完整的普查调查资料，并将调查结果及时报县农业局植保股（联系人：李瑾，电话：8425771），农林局专技干部要做好技术鉴定和技术指导，并按疫情上报程序报告上级相关部门。

四、迅速组织防控，严防疫情扩散

各镇要高度重视，特别是已经发生疫情的镇要迅速启动防控措施，严格按照《稻水象甲发生危害特点及综合防控技术》的要求，以化学防治方法为主，以村或者集中连片的田块为单位，抓住上午6-9点、下午19-20点最佳防治时间，进行统一防治，力争把损失降到最低。农林局植物检疫机构，要强化检疫措施，严防疫情扩散，严禁从疫区运出稻种、稻草、饲料（草）等寄主材料和未经检疫处

理的稻谷，严禁在发生区内繁育水稻种子和私自串换水稻种子，未发生区要加强水稻种子的调运检疫，严防疫情扩散传入。

五、强化宣传，正确引导

各镇要加大宣传力度，层层开展培训，确保做到信息传递到位、技术指导到位。要采取多种形式，充分利用广播、微信公众号、手机短信、宣传栏、明白纸等宣传手段，及时将稻水象甲的危害性、识别与防治技术传送到千家万户，努力提高防治技术水平，增强群众防范意识与防控信心，确保疫情防控取得实效。

附：稻水象甲发生危害特点及综合防控技术

平利县人民政府办公室

2018年6月11日

抄送：市农业局

平利县人民政府办公室

2018年6月11日印发